

新雅部品 SHIN YEA

SY-USB充電座

適用：全車系

規格：單埠USB獨立充電 單孔輸出DC5V 3A
單埠TYPE-C獨立充電 單孔輸出PD2.0 3A

尺寸：4.2x4.4x1.5cm

顏色：黑色

特色：防潑水 / 雙電壓偵測顯示LED屏幕
單埠最大出力 3 A MAX / 電瓶電壓偵測 /
智慧IC晶片獨立控制，具有過壓、過流、過溫、
短路保護功能，不傷手機

使用範圍：手機、平板、行車紀錄器、衛星導航...等

本產品已投保10,000,000產品責任險



SHIN YEA BU PIN PROFESSIONAL PARTS LTD.

TEL: 886-8282-7999 / FAX: +886-2-8282-8333

官方網站: www.shinyea.com.tw

shipea

電瓶電壓偵測DC12V
(電壓會隨著電瓶的衰減而降低)
USB充電電壓DC5V
充電電流 3A MAX (參考值)
TYPE-C PD2.0
充電電流 3A MAX (參考值)



USB SMART

WARRANTY

產品保固卡

產品序號: _____
安裝車號: _____
購買日期: 自__年__月__日起 保固一年

經銷店家店章

*注意! 未蓋章店家、未寫安裝日期, 不予保固



SHIN YEA BU PIN PROFESSIONAL PARTS LTD.

TEL: 886-8282-7999/FAX: +886-2-8282-8333

官方網站: www.shinyea.com.tw



SY-USB充電座使用說明書

*注意事項

安裝本產品前, 請參照安裝說明操作, 若安裝錯誤造成損壞, 本公司不予保固。
請勿自行拆解或改裝本產品, 若造成損壞, 本公司不予保固。
若安裝不慎, 易造成其他電系產品損壞。

產品配件名稱

• USB充電座 • 專用轉接線 • 清潔用酒精棉 • 強力雙面膠

本產品已投保10,000,000產品責任險



掃描QR CODE線上瀏覽使用說明書

請確實蓋上經銷店家章並填寫購買日期!!
如未蓋店章, 未填寫購買日期,
本產品不予保固!! 保卡請盡量保持乾淨!!

請務必確認產品有無雷刻序號與LOGO



SY USB 雙孔2.4A充電組
配件內容如下:

- 1.雙孔USB充電組X1台
- 2.USB手把-固定座X1個
- 3.保固卡X1張
- 4.雙面膠貼X1片
- 5.酒精棉片 X1片
- 6.黑色束線帶X1條



1.於內裝鑽孔



2.將usb線穿過內裝



3.將usb黏貼於內裝




1.接線 (正極)

找出鎖頭開關 依左到右圖上順序接線，接上鎖頭開關正電。



2.接線 (正極)

將正電接上後 依序裝回鎖頭開關插座。



3.正極部分接線完成，記得將防水套一併套回。



4. 負極搭鐵(接地)



5.完工



可安裝位置 給各位參考



可安裝位置 給各位參考

